



CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: CS/Z02/04665-11/2022.

Ügyintéző: dr. Szalóky Martin László

Oláh Gréta

Fehér-Kiss Brigitta

Bardóczi Gábor

Tel.: + 36 (62) 681-665

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Hiv. szám: -

Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **TRENALUX HUNGÁRIA Kft.** (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.; KÜJ-szám: 102 175 565; KSH-szám: 13042503-3832-113-01) részére

hulladékgazdálkodási engedélyt ad

az alábbiak szerint:

A telephely adatai:

Cím: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 169. szám (hrs.: 4390/21)

KTJ: 102 226 961

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtése, kereskedelme és előkezelése

Az engedélyezett hulladékkezelési művelet megnevezése:

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti].

Az engedélyezett előkészítő művelet megnevezése:

E02 01 szétválasztás (szeparálás)

E02 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

E02 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)

E02 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

E02 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

E02 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása

E02 13 szitálás, rostálás

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
Telefon: (06-62) 680-165
E-mail: ktfo@csongrad.gov.hu
www.csmkh.hu

Telephelyi gyűjtésbe, kereskedelembe, előkezelésbe bevonható nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezés	Hulladékok mennyisége (t/év)	Kezelési kód
10 08 11	Kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözék, amely különbözik a 10 08 10-től	10 900	R12, R13, E02-01, E02-06
10 11 12	Üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től		R12, R13, E02-06
12 01 01	Vasfém részek és esztergaforgács		R12, R13, E02- 01, E02-03, E02- 04, E02-05, E02-06, E02-13
12 01 03	Nemvas fém reszelék és esztergaforgács		R12, R13, E02-01, E02-03, E02- 04, E02-05, E02-06, E02-13
12 01 04	Nemvas fém részek és por		R12, R13, E02-01, E02-03, E02- 04, E02-05, E02-06, E02-13
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék		R12, R13, E02- 01, E02-04, E02-06
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék		R12, R13, E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
15 01 03	Fa csomagolási hulladék		R12, R13, E02-03, E02-05, E02- 06
15 01 04	Fém csomagolási hulladék		R12, R13, E02- 01, E02-04, E02- 05, E02- 06
15 01 05	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék		R12, R13, E02- 01, E02-04, E02- 05, E02- 06
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék		R12, R13, E02- 01, E02-04, E02- 05, E02- 06
16 01 19	Műanyagok		R12, R13, E02- 01, E02-03, E02- 04, E02- 05, E02-06
16 02 14	Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól		R12, R13, E02- 01, E02-05, E02- 06, E02-08
16 02 16	Kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely		R12, R13, E02- 01, E02-05, E02- 06, E02-08

	különbözik a 16 02 15-től		
16 06 04	Lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)		Nem előkezelhető
16 06 05	Egyéb elemek és akkumulátorok		
17 01 01	Beton		R12, R13, E02-06
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz		R12, R13, E02- 01, E02- 03, E02- 04, E02-05, E02- 06, E02-13
17 04 02	Alumínium		R12, R13, E02- 01, E02- 03, E02- 04, E02-05, E02- 06, E02-13
17 04 03	Ólom		R12, R13, E02- 01, E02- 03, E02- 05, E02-06, E02- 13
17 04 04	Cink		R12, R13, E02- 01, E02- 03, E02- 04, E02-05, E02- 06, E02-13
17 04 05	Vas és acél		R12, R13, E02- 01, E02- 03, E02- 04, E02-05, E02- 06, E02-13
17 04 06	Ón		R12, R13, E02- 01, E02- 03, E02- 04, E02-05, E02- 06, E02-13
17 04 07	Fémkeverékek		R12, R13, E02- 01, E02- 03, E02- 04, E02-05, E02- 06, E02-13
17 04 11	Kábel, amelyek különbözik a 17 04 10-től		R12, R13, E02- 01, E02- 03, E02- 04, E02-05, E02- 06
19 10 01	Vas és acélhulladék		R12, R13, E02- 01, E02- 03, E02- 04, E02-05, E02- 06, E02-13
19 10 02	Nemvas fém hulladék		R12, R13, E02- 01, E02- 03, E02- 04, E02-05, E02- 06, E02-13
19 10 04	Könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03- tól		R12, R13, E02- 01, E02- 03, E02- 04, E02-05, E02- 06, E02-13

19 12 01	Papír és karton		R12, R13, E02- 01, E02-03, E02- 04, E02-05, E02-06
19 12 02	Fém vas		R12, R13, E02- 01, E02-03, E02- 04, E02-05, E02-06, E02-13
19 12 03	Nemvas fémek		R12, R13, E02- 01, E02-03, E02- 04, E02-05, E02-06, E02-13
19 12 04	Műanyag és gumi		R12, R13, E02- 01, E02-03, E02- 04, E02-05, E02-06, E02-13
19 12 05	Üveg		R12, R13, E02- 01, E02-03, E02-05, E02-06, E02-13
19 12 12	Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)		R12, R13, E02- 01, E02-03, E02-05, E02-06, E02-13
20 01 01	Papír és karton		R12, R13, E02- 01, E02-03, E02- 04, E02-06
20 01 02	Üveg		R12, R13, E02-03, E02-05, E02-06
20 01 34	Elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-től		Nem előkezelhető
20 01 36	Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól		R12, R13, E02- 01, E02-06, E02- 08
20 01 39	Műanyag		R12, R13, E02- 01, E02-03, E02-05, E02-06
20 01 40	Fémek		R12, R13, E02- 01, E02-03, E02- 04, E02-05, E02-06, E02-13
20 03 07	Lomhulladék		R12, R13, E02-06
Összesen:			10 900

Telephelyi gyűjtésbe, kereskedelembe, előkezelésbe bevonható veszélyes hulladékok:

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezés	Hulladékok mennyisége (t/év)	Kezelési kód
16 06 01*	Ólomakkumulátorok	1 100	Nem előkezelhető
16 06 02*	Nikkel-kadmium elemek		
20 01 33*	Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók		
16 02 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól		Előkezelésbe bevonható: R12, R13, E02-05, E02-06, E02-08
16 02 15*	Kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag		
20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól		Előkezelésbe bevonható: R12, R13, E02-06, E02-08
08 03 17*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner		Előkezelésbe bevonható: R12, R13, E02-06
08 04 09*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka		
14 06 03*	Egyéb oldószer és oldószer keverék		
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék		
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék,		

	ideértve a kiürült hajtógázos palackokat		
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrítőket), törlőkendők, védőruházat		
19 10 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por		
19 12 11*	Egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)		
20 01 21*	Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék		
20 01 23*	Klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés		
Összesen:		1 100	

Előírások:

A tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

1. **A biztosítás meglétéről szóló igazolást** a lejárata előtt (2022.06.23.) **30 nappal** megújítani szükséges, majd az erről szóló igazolást meg kell küldeni a hatóság részére.
2. Ezen engedély alapján hulladék szállítása és hasznosítása nem végezhető.
3. A kereskedelmi, gyűjtési és előkezelési tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladék együttes mennyisége nem haladhatja meg a 10 900 t/év mennyiséget.
4. A kereskedelmi, gyűjtési és előkezelési tevékenységbe bevonható veszélyes hulladék együttes mennyisége nem haladhatja meg az 1 100 t/év mennyiséget.
5. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
6. Ezen engedély nem mentesít a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb hatósági engedély(ek) megszerzése alól.
7. A 160119 hulladékaazonosító kódú hulladékok átvétele csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodótól, regisztrált gépjárműbontótól, gépjárműszerviztől, használtgépjármű-alkatrész kereskedőtől történhet.

8. Az engedélyben nem szereplő hulladéknak az átvétele tilos. Az átvehető hulladékkal együtt, azzal elkeveredve esetlegesen beszállított egyéb hulladékot ki kell válogatni.
9. A tevékenység végzése során meg kell akadályozni a hulladék szétszóródását. Ha az mégis bekövetkezne, a hulladékot haladéktalanul össze kell szedni, a területet meg kell tisztítani.
10. Az üzemi gyűjtőhely és a hulladéktároló hely üzemeltetését a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával, az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.
11. Az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Ennek figyelembevételével a telephelyen az átvett hulladékokból a hulladéktároló helyeken egy időben legfeljebb 2 000 t nem veszélyes fémhulladék, 500 t nem fém hulladék és 50 t veszélyes hulladék gyűjthető. A telephely veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyén egy időben 3 t másodlagosan keletkezett veszélyes hulladék gyűjthető.
12. A veszélyes hulladék kizárólag a telephelyen kiépített veszélyes hulladék gyűjtőhelyen gyűjthető.
13. A veszélyes hulladék fedett, betonaljzattal és megfelelő műszaki védelemmel ellátott felépítményben elhelyezett sav- és lúgálló konténerben gyűjthető.
14. A veszélyes hulladékok válogatása, előkezelése kizárólag fedett, betonaljzattal és megfelelő műszaki védelemmel ellátott felépítményben végezhető.
15. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék legfeljebb egy évig gyűjthető, utána engedéllyel rendelkező vállalkozásnak szükségesek átadni.
16. Kizárólag nem veszélyes hulladék gyűjthető ömlesztve, a telephely nyitott, szilárd burkolatú tároló helyein.
17. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.
18. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékot környezetszennyezést kizáró módon, elkülönítetten, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.
19. A hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig gyűjthető, azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
20. Hulladékot csak olyan szervezetnek, vállalkozásnak – elsődlegesen hasznosítónak – lehet átadni, amely az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy amelynek az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
21. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
22. A hulladékokról a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni.
23. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződés az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondható fel.

24. A környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást minden év május 31-ig meg kell küldeni a hatóság részére.
25. A pénzügyi biztosítéknak az engedély érvényességi ideje alatt folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
26. Az engedélyezett tevékenység folytatása esetén a tárgyév február 28-ig felügyeleti díjat kell fizetni a hatóság részére.
27. Az engedélyes köteles a tevékenység során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt, a tevékenység jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező lényeges változást azok bekövetkezését követően a hatóság részére haladéktalanul bejelenteni.
28. Ha az engedélyes az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

29. Amennyiben az engedélyes a tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal be kell jelenteni a hatóság részére.
30. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről az engedélyes köteles gondoskodni.

*

Szakkérdések vizsgálata:

1. *A nem veszélyes és veszélyes hulladékkal kapcsolatban környezet-egészségügyi szakkérdések, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálata, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése:*

- A hulladék szállítására használt eszközök tárolása és karbantartása csak a közegészségügyi követelményeknek megfelelően kialakított telephelyen végezhető, ahol az üzemeltetőnek biztosítani kell az illetéktelen személyek távoltartását.
- A gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végezni.

2. *A nem veszélyes és veszélyes hulladékkal kapcsolatban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, a természet védelmére vonatkozó jogi követelményeknek való megfelelés vizsgálata:*

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletének 3. pontja alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság abban az esetben vizsgál

szakkérdést, ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles.

A tervezett tevékenység vonatkozásában a hatóság *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint előzetes vizsgálati eljárást folytatott le.

Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró, CS/Z02/07048-14/2021. számon (KTO-azonosító: 82844-14-10/2021.) kiadott határozatban a hatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenységből adódóan nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.

Fentiek alapján tehát jelen eljárásban a hatóság hatáskör hiányát állapította meg.

*

Szakhatósági állásfoglalások:

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2123-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály fenti számú szakhatósági megkeresésére – a TRENALUX HUNGÁRIA Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 14) megbízásából Takács Nóra környezetvédelmi szakértő kérelmére, Szentes 4390/21 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély (nem veszélyes és veszélyes hulladék kereskedelme, gyűjtése, előkezelése) kiadására indult hatósági eljárásban – a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalását adja:

A veszélyes hulladékok kereskedelme, gyűjtése, előkezelése és a nem veszélyes hulladékok előkezelése tevékenységekre vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi előírásokkal hozzájárulok:

Előírások, feltételek:

1. A telephelyen folytatott tevékenységet a felszíni és a felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenység a szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotú felszín alatti víz, földtani közeg állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető, nem eredményezheti a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

4. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. Havária esetén az elfogadott üzemi kárelhárítási tervnek megfelelően kell eljárni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a telephely csapadékvíz tisztítására/elvezetésére szolgáló vizilétesítmények kialakítása vízjogi engedély köteles tevékenység. A kivitelezés csak érvényes vízjogi létesítési engedély/ek birtokában kezdhető meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, a 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 35650/476-2/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Trenalux Hungária Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.) megbízásából Takács Nóra környezetmérnök kérelmére, a 6600 Szentes, Vásárhelyi út 169. szám 4390/21 helyrajzi szám alatti ingatlan területén, nem veszélyes és veszélyes hulladék kereskedelme, gyűjtése, előkezelése hulladékgazdálkodási engedély kiadásához, tűzvédelmi szempontból az alábbi

f e l t é t e l e k k e l j á r u l o k h o z z á :

1. A tárgyi létesítmény területén a szabadtéri éghetőanyag tárolás következtében kialakult, a „C” és „D” épületeket felölölő 1000 m²-nél nagyobb tűzszakasz védelmében, az épületekben fali tűzcsap hálózat kialakítása, vagy az épületek és a szabadtéri tárolás összesített alapterületének 1000 m² alá csökkentése 6 méteres tűztávolság megtartása mellett.
2. A Kft. aktualizált tűzvédelmi szabályzatának bemutatása.
3. A tűzivíz tároló felülvizsgálatának igazolására üzemeltetési napló bemutatása.

Határidő: 2022. június 30.

A szakhatósági állásfoglalás önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

*

Az üzemi gyűjtőhely és a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a hatóság jóváhagyja.

Az engedély területi hatálya: Szentes, Vásárhelyi út 169. (4390/21 hrsz.)

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 5 év.

A döntés a közléssel végleges és végrehajtható, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

Az érdekelt a döntés ellen jogsérelemre hivatkozással közigazgatási pert indíthat.

Erre irányuló keresetét a döntés közlésétől számított 30 napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címezve, a döntést hozó hatóságnál nyújthatja be.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (IKR rendszer útján) terjesztheti elő.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, ha azonban a fél tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A kérelmező az eljárás 500 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A TRENALUX Hungária Kft. (a továbbiakban: engedélyes) megbízásából Takács Nóra környezetmérnök 2022. április 29. napján a 6600 Szentes, Vásárhelyi út 169. szám (4390/21 hrsz.) alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalhoz, mint hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörben eljáró hatósághoz (a továbbiakban: hatóság).

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése területi hulladékgazdálkodási hatóságként a megyei kormányhivatalt jelöli ki. A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki.

A kérelem hiányos volt, ezért a hatóság a 2022. május 17. napján kelt, CS/Z02/04665-8/2022. számú végzésével tényállás tisztázásra hívta fel az engedélyest. Az engedélyes a tényállás tisztázásra vonatkozó kötelezettségét 2022. május 24. napján teljes mértékben teljesítette.

A tervezett tevékenység kapacitása meghaladja a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 108. a) pontjában – Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep beleértve az autóröncstelepeket 5 t/nap kapacitástól – meghatározott küszöbértéket, ezért a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységnek minősül. A hatóság lefolytatta az előzetes vizsgálati eljárást, és az azt lezáró CS/Z02/07048-14/2021. (KTO-azonosító: 82844-14-10/2021.) számú határozatában megállapította, hogy a tervezett tevékenység nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység technológiája, jellemzői, körülményei:

Az engedélyes CS-06Z/01/04592-19/2017. ügyiratszámom kiadott, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, mely lejárt miatt új engedély iránti kérelmet nyújtott be a hulladékgazdasági hatósághoz.

A telephelyre beérkező hulladékokat szemrevételezik, majd ezt követően a telephelyen mérlegelésre kerülnek. A mérlegelést követően, a hulladékok hulladékazonosító kódokként kerülnek gyűjtésre a hulladéktároló helyeken, illetve előkezelési műveleteken esnek át.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére rendelkezésre áll fedett és nyílt térrész is. A hulladéktároló hely szilárd burkolatú, a hulladékokat edényzetben, zsákokban és ömlesztve gyűjtik. A fémhulladékokat fedett tároló helyen vagy edényzetben gyűjtik. A nem veszélyes hulladékokat fedett, zárt tároló helyeken hulladékfajtától és frakció mérettől függően ömlesztve vagy konténerekbe, big-bag zsákokba, rácsos gyűjtőben, raklapon vagy bálázva gyűjtik.

A veszélyes hulladékokat a szulfátálló betonaljzattal ellátott tároló helyen gyűjtik, sav- és lúgálló big-box, fém, illetve műanyag konténerekben.

Fém hulladék előkezelése

A fém hulladékokat dobrosta segítségével különböző frakcióméretetek szerint válogatják, míg a kalapácsos darálóval a nagyobb méretű vas, alumínium és réz hulladékokat darálják le, majd az ebből kikerülő hulladékokat egy mágnes szeparátor segítségével tovább válogatják mágnesezhető és nem mágnesezhető frakciókra. A nem mágnesezhető hulladékokat az eddy-current szeparátor segítségével további réz és alumínium frakcióra választják szét, míg a mágnesezhető hulladékok (vashulladékok) a hulladéktárolóba kerülnek. A kisebb méretű hulladékok előkezeléséhez kalapácsos darálót használnak. A ledarált rézhulladékot egy PC Line darológép segítségével előkezelik, a tiszta réz hulladék elérése érdekében.

Az egytengelyes daráló és szeparátor berendezés segítségével külön választják a vas és saválló hulladékokat, majd a tovább haladt nehéz fajsúlyú hulladékokat a zig-zag szeparátor válogatja ki. A végső darálást az impact cruiser daráló végzi, majd az MK500-as rázóasztalos szeparátorba kerülnek, mely során külön választják a fém-, és nem fém hulladékokat. Az MK500 szeparátorból kikerülő fém hulladékot négy féle méretre választják szét, majd az MK100 rázóasztalos szeparátor válogatja alumínium illetve réz hulladék frakciókra.

Bizonyos hulladékok esetében (akkumulátor, toner stb.) kézi erővel történik a hulladékok bontása, szétszerelése.

A hulladékokat előkezelés után átadják hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozónak.

Nemfém hulladék előkezelés

A beérkező papír és egyéb csomagolási hulladékokat a válogatást követően szükség szerint bálázzák, majd engedéllyel rendelkező vállalkozónak adják át.

Veszélyes hulladék előkezelése

Az akkumulátor hulladékokat (16 06 01*, 16 06 02*, 20 01 33*) kizárólag csak gyűjtik, előkezelési műveletet nem végeznek rajtuk, változatlan formában kerülnek átadásra engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó részére.

A 160213*, 160215* és 200135* azonosító kódú veszélyes hulladékokon kívül, az összes többi veszélyes hulladék esetében gyűjtésre és szükség szerint válogatásra kerül sor, rajtuk más előkezelési műveletet nem hajtanak végre. A válogatás kézi erővel, szemrevételezéssel történik, a hulladékok fajtánkénti gyűjtése érdekében.

A veszélyes hulladékok közül a 160213*, 160215* és a 200135* azonosító kódú hulladékok kerülnek E02-08 előkezelési kóddal bontásra. E hulladékok kézi eszközökkel (csavarhúzó, fogók, kulcsok, satu, véső, kalapács, fűrő, vágógép stb.), kerülnek manuálisan szétbontásra. A keletkező hulladékokat üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik.

A hulladékok a gyűjtés és előkezelés után átadásra kerülnek engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak.

Az engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Az engedélyes a Groupama Biztosító Zrt.-vel kötött környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik, a kötvény száma: 856568043. Az engedélyes az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél pénzügyi biztosítékként 100.000 Ft összeget zárolt, amely a jelen engedély tárgyát képező tevékenység felhagyása vagy más egyéb ok következtében szükségessé váló költségeket fedezni tudja.

Környezetet veszélyeztető rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a benyújtott kárelhárítási terv alapján járnak el.

Az előírások indokolása:

A Ht. alapján:

2. § (1) 23. hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválnak, megválni szándékozik vagy megválni köteles;

(7) előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

6. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

(2) Aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse.

(5) Hulladékkal történő környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosítás esetén a Kvt. rendelkezései szerint kell eljárni.

12. § (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.

(2) A gyűjtő tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

(3) A gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

31. § (2) bekezdése alapján a hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről, amely az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, a hulladék hulladékkezelőnek, szállítóknak, gyűjtőnek, közvetítőnek, kereskedőnek,

közszolgáltatónak történő átadása – ideértve a hulladék hulladékgyűjtő ponton vagy hulladékgyűjtő udvarban történő átadásának esetét is –, vagy a hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadása útján történhet.

(5) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató részére történő átadás kivételével -, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel - a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

70. § (1) Az e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végző gazdálkodó szervezet - a közszolgáltató, és a közszolgáltatói alvállalkozó kivételével - a tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot képez. A pénzügyi biztosíték mértékét úgy kell megállapítani, hogy a hulladék kezeléséhez szükséges esetleges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja.

71. § A tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet,

b) amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez [...].

72. § (1) A pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésre áll.

82/A. § (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat - kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik -, tárgyév február 28-ig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül.

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet tartalmazza.

A dokumentációhoz csatolták az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet szerinti üzemi gyűjtőhely és a hulladéktároló hely üzemelési szabályzatát, amely megfelel a rendeletben megadottaknak.

A veszélyes hulladékok vonatkozásában *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait is figyelembe kell venni.

Az elektronikai hulladékok kezelésére vonatkozásában *az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről* szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet előírásait is figyelembe kell venni.

A tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban Hnyer.) 7. § (1) bekezdés i) pontja és 9. § (1) bekezdés i) pontja értelmében a kérelemnek kötelező jelleggel tartalmaznia kell a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot.

A tevékenységbe bevonható hulladék típusát – azonosító kódját, megnevezését – a hatóság *a hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján határozta meg.

A tevékenység végzésére és felhagyására vonatkozó előírásokat a Hnyer. 7. § (2), 9. § (2) bekezdésére és a 14. § (2) bekezdésére tekintettel tette a hatóság.

Az engedély érvényességi idejét a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság felhívja a figyelmet a következőkre:

- A Hnyer. 15. § szerint:

(1) A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha

a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,

b) megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,

c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy

d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

(2) A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha

a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint

c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

- A Ht. 84. § (1) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási hatóság az e törvényben, a Kvt.-ben, az e törvények végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott rendelkezés, illetve hatósági döntésben foglaltak megsértése esetén intézkedést hozhat, bírságot szabhat ki vagy figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet vagy természetes személyt.

- A Ht. 85. § szerint a hulladékgazdálkodási hatóság az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint, a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével
 - a) tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti [...].
- A Ht. 86. § (1) bekezdése szerint azt a természetes vagy jogi személyt, egyéni vállalkozót, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki vagy amely
 - a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
 - b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez,
 a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

*

A szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresések a Korm. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése alapján történtek.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírta a hatóság.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

Az előírt feltételekről a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 7. §-a rendelkezik.

A szakkérdésekre adott válasz az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MoM utasítás 25. § (1) bekezdése, a Csongrád Megyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 10/2020. (IV. 24.) kormány megbízotti rendelkezés III. fejezet 4. címe, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet I. táblázata alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében biztosított illetékesség alapján került megadásra.

A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A telephelyen kizárólag szilárd halmazállapotú, tiszta, nem veszélyes hulladékok kerülnek gyűjtésre, átvételre. A hulladékok, a frakcióméretük, a jellegük, ill. a szállítási, rakodási feladatokat megkönnyítendő, különböző csomagoló (tároló) eszközökben, ill. szükség esetén

ömlesztve a térburkolaton kerülhetnek gyűjtésre. Tárolóeszközként használhatók különböző méretű konténerek (1- 40 m³), big-bag zsákok, hordók, ládák stb.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére 2 db, 36 m² és 50 m² alapterületű, fedett, zárható, a hulladékok fizikai, kémiai hatásának ellenálló műszaki védelemmel ellátott gyűjtőhelyek állnak rendelkezésre. Itt az akkumulátor hulladékok tárolása sav- és lúgálló big-box konténerekben történik.

A hatóság levegőtisztaság-védelmi szempontból felhívja a figyelmet, hogy a tevékenység végzése során a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A Lr. 26. § (2) bekezdése diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik. A benyújtott dokumentáció szerint a R. hatálya alá tartozó engedélyköteles légszennyező pontforrás nem létesül.

A telephelyen végezni kívánt hulladékkezelési és az ehhez szervesen kapcsolódó kiegészítő tevékenységek levegőterhelő hatása egyrésztől adódik a hulladékkezelési technológia üzemeltetése során okozott diffúz kibocsátásokból, valamint az elsősorban forgalmi eredetű pontszerű kibocsátásokból. A hulladékkezelési technológiai gépek zárt térben helyezkednek el, azonban külön porelszívó rendszer nincsen kiépítve. A korábbi aprítógép és az ahhoz kapcsolódó ciklonos és zsákos porleválasztó rendszert nem kívánják üzemeltetni, az jelenleg munkavégzésre nem alkalmas állapotban van. A telephely fűtése elektromos fűtési módú, így ezzel kapcsolatos légszennyező pontforrás a telephelyen nem üzemel.

A fentiek alapján – a tevékenység végzése során – az alábbiakat szükséges figyelembe venni:

- Tilos a légszennyezés, a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
- A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
- A napi munka befejezésekor a kiüledett port haladéktalanul fel kell takarítani.
- A telephely üzemelése során a diffúz por kibocsátást minden technikai és munkaszervezési eszközzel minimálisra kell csökkenteni.
- A szállításban csak olyan gépjármű vehet részt, mely rendelkezik érvényes műszaki vizsgával, amely az emissziós normáknak való megfelelést is igazolja.
- A telephelyről történő ki- és beszállítás csak pormentes edényzetben (zárt, ill. fedett konténerben), valamint ponyvával, takarófóliával fedett tehergépjárművekkel lehetséges.
- A telephelyen a felesleges üresjáratot kerülni kell.
- A munkaterületet, ill. a szállítási útvonalakat a másodlagos por kibocsátás megelőzése érdekében folyamatosan pormentesíteni, takarítani kell, amennyiben az indokolt.

- A telephely üzemeltetőjének az elérhető legjobb technika alkalmazásának érdekében a rendelkezésre álló legújabb műszaki megoldásokat folyamatosan figyelnie, és azokat a legrövidebb időn belül alkalmaznia kell.

A hatóság földtani közeg védelem szempontjából felhívja a figyelmet, hogy a környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése, a felszín alatti közegek védelmét szolgáló feltételeket a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján a tevékenység végzése során az alábbiakat szükséges figyelembe venni:

- A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
- A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
- A tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentrációnál kedvezőtlenebb állapotot.
- A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
- A tevékenység során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a hatóságnak.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a hatóság felhívja a figyelmet, hogy a hatóság által megállapított zajkibocsátási határértéket az üzemelés során be kell tartani.

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zr.) hatálya alá tartozik. A tevékenységgel érintett terület Szentes belterületének D-i részén, a 4390/21 hrsz. alatti ingatlanon található. A telephely közvetlen környezetében gazdasági ipari területek (Gip) és kertvárosias lakóterületek helyezkednek el. A legközelebbi zajtől védendő épület Ny-i irányban, a telekhatártól számítva kb. 18 m-re található.

Zajforrások: 2 db targonca, 1 db homlokrakodó, 1 db daráló, 1 db prés és 1 db bálázó. Az elektronikai hulladékok bontását kéziszerszámokkal végzik. A telepen munkavégzés kizárólag a zajszerpontú nappali időszakban (6-22 óra) történik.

A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenységből eredő zajterhelés a legközelebbi zajtől védendő ingatlanoknál a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértékeket nem éri el, azonban a telephely közvetlen hatásterületén belül található zajtől védendő épület és védett

terület, ezért a Zr. 10. § (1) alapján a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgésekibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti, zajkibocsátási határértékek megállapítására vonatkozó kérelmet kell benyújtani a hatósághoz.

Az ügyfél benyújtotta a zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmet, melyre vonatkozóan a hatóság 2022. január 4. napján CS/Z02/08385-5/2021. ügyiratszámú határozatban zajkibocsátási határértéket állapított meg.

A hatóság táj- és természetvédelmi szempontból a tevékenységgel szemben kifogást nem emel. A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett Szentés 4390/21 hrsz.-ú belterületi ingatlan nem érint országos jelentőségű védett természeti területet és a Natura 2000 hálózathoz sem tartozik, a tervezett tevékenység természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

A hatóság hatáskörét az eljárásban a Rendelet 2. számú mellékletének 3. pontja, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

*

A szakhatóságokat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján kereste meg a hatóság 2022. május 6-án.

A szakhatóságok állásfoglalásait a rendelkező részben előírta a hatóság.

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya - a TRENALUX HUNGÁRIA Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 14) megbízásából Takács Nóra környezetvédelmi szakértő kérelmére, Szentés 4390/21 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély (nem veszélyes és veszélyes hulladék kereskedelme, gyűjtése, előkezelése) kiadására indult hatósági eljárásban - Hatóságom szakhatósági állásfoglalását kérte.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 57. és 58. pontja szerint, nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása engedélyezése esetén, a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvíz-elvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálatára, a tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálatának érdekében az első fokú eljárásban a hulladékkezelés helye szerint illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1 sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 57.-58. pontja szerint, nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban, hulladék gyűjtési és kereskedelmi tevékenység engedélyezése esetén, az illetékes vízügyi hatóság esetében a bevonás és közreműködés feltétele nem áll fenn.

A Hatóságom részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Engedélyes az érintett ingatlanon hulladékok gyűjtésével, előkezelésével és kereskedelmével foglalkozik.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére 2 db (36 m² és 50 m² alapterületű) fedett, zárható, a hulladékok fizikai, kémiai hatásának ellenálló műszaki védelemmel ellátott gyűjtőhely áll rendelkezésre. Itt az akkumulátor hulladékok tárolása sav- és lúgálló big-box konténerekben történik.

A nem veszélyes hulladékokat 4 db fedett épületben és az 5000 m² alapterületű térburkolattal ellátott udvaron tárolják.

Az ingatlan szociális vízellátása közműhálózatról biztosított, technológiai vizet nem használnak. A kommunális szennyvizet városi szennyvízelvezető hálózatba vezetik, technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A területre hulló tiszta csapadékvizek az ingatlan területén elszikkadnak. Az 5000 m² alapterületű térburkolatra hulló csapadékvizet előtisztító műtárgyon keresztül egy szikkasztómezőre tervezik elvezetni. Az erre vonatkozó vízjogi létesítési engedély kérelmet nem nyújtották még be Hatóságunkhoz.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.
- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.
- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak

környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28./A. § (1) szerint vízjogi engedély szükséges – jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve – a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízüléstítmény megépítéséhez és átalakításához (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználatához (üzemeltetési engedély), illetve megszüntetéséhez (megszüntetési engedély). A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a vízimunka elvégzéséhez, vízüléstítmény megépítéséhez (átalakításához, megszüntetéséhez) szükséges vízjogi engedélyt az ügyfél köteles megszerezni. A kérelemhez a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben-, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő tartalmú tervdokumentációt kell mellékelni.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2022. május 06. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 19. táblázat 55-58. pontjai alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Trenalux Hungária Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.) megbízásából Takács Nóra környezetmérnök kérelmére, a 6600 Szentes, Vásárhelyi út 169. szám 4390/21 helyrajzi szám alatti ingatlan területén, nem veszélyes és veszélyes hulladék kereskedelme, gyűjtése, előkezelése hulladékgazdálkodási engedély ügyében, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.), mint engedélyező hatóság, 2022. május 6-án megkereste a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (6600 Szentes, Kossuth utca 47.), mint elsőfokú tűzvédelmi szakhatóságot, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Hatóságom 2022. május 13-án helyszíni szemlét tartott a tárgyi telephely területén, mely során a 35650/476-1/2022. ált. iktatási számú jegyzőkönyvbe tűzvédelmi szempontú hiányosságok kerültek rögzítésre.

A szakhatósági eljárás során megtartott helyszíni szemlén tapasztaltak figyelembevételével, a Trenalux Hungária Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.) által üzemeltetett, 6600 Szentés, Vásárhelyi út 169. szám 4390/21 helyrajzi szám alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megadásához tűzvédelmi szempontból hozzájárultam, a rendelkező részben meghatározott feltételekkel.

A feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg:

1. „A „D” jelű és a „C” jelű épület éghető anyagok tárolására szolgáló szabadtéri tárolóterülete közötti tűztávolság nincs megtartva, ezáltal az épületek 1000 m² alapterület feletti tűzszakaszt alkotnak, fali tűzcsap rendszer nincs kialakítva az épületek védelmében.”

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 79. § (1) Vezetékes vízellátás esetén – a legfeljebb 14 méter legfelső padlószintmagasságú lakóépületek kivételével – fali tűzcsapot is kell létesíteni

- a) ahol azt jogszabály előírja,
- b) egynél több szintes gépjárműtárolók esetében vagy
- c) az MK kockázati osztályba tartozó kockázati egység 200 m²-nél, a KK kockázati osztályba tartozó kockázati egység 500 m²-nél és az AK kockázati osztályba tartozó kockázati egység 1000 m²-nél nagyobb alapterületű tűzszakaszában.

Az OTSZ 12. § (1) A kockázati egység kockázati osztályát

- a) speciális építmény esetén a XII. Fejezetben foglaltak alapján,
- b) az 1. mellékletben foglalt 3. táblázatban nem szereplő tárolási, továbbá az ipari, mezőgazdasági rendeltetés esetén a (2) bekezdés alapján,
- c) az 1. mellékletben foglalt 3. táblázatban szereplő tárolási rendeltetés esetén az 1. mellékletben foglalt 1–3. táblázat alapján,
- d) egyéb esetben az 1. mellékletben foglalt 1. és 2. táblázat alapján kell meghatározni.

1.melléklet: Kockázati osztályba sorolás; 3. táblázat, A kockázat meghatározása alcímhez

Tárolási alaprendeltetésű kockázati egység tárolóhelyiségében tárolt anyagok, termékek, tárgyak jellemzői	A kockázati egység kockázata
Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy; éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül	NAK
Mérsékelt tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy a mennyiségtől és a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és/vagy tárolóhelyiségenként legfeljebb 300 liter vagy kg (a továbbiakban: l/kg) mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag	a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag passzív tárolása esetén egyéb esetben
	NAK AK

AZ OTSZ 17. § (1) A tűz áttérjedését meg kell gátolni

- a) az azonos vagy szomszédos telken álló, szomszédos épületek között, továbbá a nem szomszédos telken álló épület irányába,
- b) a szabadtéri tárolóterület tárolási egysége és a szomszédos épület, speciális építmény között,
- c) a szabadtéri tárolóterület szomszédos tárolási egységeiből kialakított tűzszakaszok között és
- d) a speciális építmények és a szomszédos épület vagy speciális építmény között, ha azt a rendelet előírja.

AZ OTSZ 18. § (1) A tűztávolságot

- a) a 3. mellékletben foglalt 1-3. táblázat szerint,
 - b) speciális építmény esetén a XII. fejezet szerint vagy
 - c) számítással
- kell megállapítani.

3. melléklet: Tűztávolság; 2. táblázat, a Tűztávolság alcímhez

A tárolási egységben tárolt anyag jellege, tűzveszélyességi jellemzői	Épület és tárolási egység közötti tűztávolság (m), ha az épület mértékadó kockázati osztálya			
	NAK	AK	KK	MK
Mérsékelt tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és legfeljebb 3 000 liter mennyiségben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy éghető anyagi csomagolással Kizárólag fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag legfeljebb 3 000 liter mennyiségben	6	6	8	10

2. „A Kft. tűzvédelmi szabályzata aktualizálásra szorul a jelenleg hatályos jogszabályok alapján.”

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 2. § (1) A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen.

Az 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 3. § A Szabályzatnak tartalmaznia kell:

- a) a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
- b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályokat;
- c) a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
- d) az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolását;

- e) a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
- f) a munkavállalóknak a tüzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatait;
- g) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait;
- h) a Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;
- i) a h) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősségét;
- j) a készítője nevét és elérhetőségét, a készítő aláírását; valamint
- k) a készítés dátumát, a készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítóit (a kiállító intézmény nevét, címét, a dokumentum számát, a szakmai képesítés megnevezését, a kiállítás dátumát).

3. „A tűzivíz tároló felülvizsgálatának igazolása nem került bemutatásra.”

„Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 248. §

(1) Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 18. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.

(4) Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni.

18. melléklet: Ellenőrzés, karbantartás

1. táblázat, az Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat fejezetéhez

Érintett műszaki megoldás	Üzemeltetői ellenőrzés		Időszakos felülvizsgálat		Karbantartás	
	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
Fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység, az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett a környezetbiztonság katasztrófavédelmi szempontból veszélyt nem jelenthet.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 59. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

*

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt, valamint a hiánypótlást a hatóság érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.

Az engedélyt a fentiek szerint, a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak alapján adta meg a hatóság.

A hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2022. június 5.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a döntés a közléssel lesz végleges.

A közigazgatási perindítás lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél előterjesztésének határidejéről és módjáról szóló tájékoztatást a hatóság a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-40. §-ai alapján adta.

Az eljáró bíróság hatásköre és illetékessége a Kp. 12. § (1) bekezdésén, valamint 13. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási perben a felet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 62. § (1) bekezdés h) pontja értelmében tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. Az illeték mértéke az Itv. 45/A. § (1) bekezdése szerint alakul.

A Kp. 50. § (2) és (4) bekezdése alapján az azonnali jogvédelem iránti kérelmet indokolással ellátva, és az annak alapjául szolgáló iratok benyújtásával kell előterjeszteni, az elrendelésének alapjául szolgáló tényeket pedig valószínűsíteni kell. Azonnali jogvédelem keretében kérhető halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés és előzetes bizonyítás elrendelése.

A peres eljárás illetékét és a perköltséget a félnek a pernyertesség függvényében kell viselnie, arról a bíróság az eljárást befejező döntésében határoz majd. A peres

eljárásban a bíróság kérelemre költségmentességet engedélyezhet, ekkor a fél mentesül az illeték megfizetése alól, azonban az esetleges költségmentesség sem mentesíti a hivatal perköltségének viselése alól pervesztessége esetén.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. mellékletének 4.4., 4.5. és 11. pontjai alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapozza meg.

Szeged, 2022. május 30.

A kormány megbízott helyett eljáró Zakar Péter
mb. igazgató nevében és megbízásából:

dr. Vör Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. Céghapu
2. TRENALUX Hungária Kft. (tájékoztatásul) Céghapu
3. CsCsMKH Szentesi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
nepeu.szentes@csongrad.gov.hu – elektronikus úton
4. CsCsMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály helyben
5. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Oszt. 6728 Szeged, Napos út 4. HKP
6. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 6600 Szentes, Kossuth Lajos utca 47. HKP
7. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6721 Szeged, Berliini krt. 16-18. (tájékoztatásul) HKP
8. Irattár

