



**CSONGRÁD MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL  
SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA**

KTO-azonosító: 82844-6-15/2017.  
Ügyiratszám: CS-06Z/01/04592-19/2017.  
Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka  
Maknics Katalin  
Retek Zoltán  
Bakacsi Judit  
Bardóczy Gábor  
Tel.: +36 (62) 681-667

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély  
Hiv. szám: -  
Melléklet: -

**H A T Á R O Z A T**

A **Trenalux Hungária Kft.** (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., KÜJ: 102 175 565) részére

**hulladékgazdálkodási engedélyt adok**

a Szentese, Vásárhelyi út 169. szám (hrsz: 4390/21) szám alatti telephelyre (KTJ: 102 226 961) az alábbiak szerint:

**1.) Engedélyes adatai:**

KSH száma: 1304250-4421-113-01  
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-193199

**2.) Engedélyezett kezelési tevékenység:**

Nem veszélyes hulladék kereskedelem, gyűjtés és előkezelés, veszélyes hulladék gyűjtés és előkezelés

**2.1.) Az engedélyezett tevékenység a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:**

- R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)
- R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti).

**2.2.) Az engedélyezett tevékenység a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint:**

- E02 01 szétválasztás (szeparálás)  
E02 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)  
E02 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, reggranulálás);

---

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II.  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

☎ 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 680-165

🌐 [www.csmkh.hu](http://www.csmkh.hu)

✉ [ktfo@csongrad.gov.hu](mailto:ktfo@csongrad.gov.hu)

E02 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)  
 E02 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);  
 E02 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása  
 E02 13 szítálás, rostálás

**3.) A tevékenységbe bevont hulladékok megnevezése, mennyisége:**

**Telephelyi gyűjtéssel, előkezeléssel érintett nem veszélyes hulladékok**

| Azonosító<br>kódszám | Hulladék megnevezés                                                                                         | Telephelyi<br>gyűjtéssel,<br>előkezeléssel<br>érintett hulladékok<br>mennyisége (t/év) | Hasznosítási<br>kód | Kezelési kód                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 12 01 01             | Vasfém reszelék és<br>esztergaforgács                                                                       | 50                                                                                     | R12, R13            | E0201, E0213                            |
| 12 01 03             | Nem vasfém reszelék és<br>esztergaforgács                                                                   | 50                                                                                     | R12, R13            | E0201, E0213                            |
| 15 01 02             | Műanyag csomagolási<br>hulladékok                                                                           | 20                                                                                     | R12, R13            | E0201, E0203,<br>E0204, E0205,<br>E0206 |
| 15 01 04             | Fém csomagolási<br>hulladékok                                                                               | 20                                                                                     | R12, R13            | E0201, E0203,<br>E0205, E0206           |
| 15 01 05             | Vegyes összetételű<br>kompozit csomagolási<br>hulladékok                                                    | 20                                                                                     | R12, R13            | E0201, E0203,<br>E0204, E0205,<br>E0206 |
| 15 01 06             | Egyéb, kevert<br>csomagolási hulladékok                                                                     | 20                                                                                     | R12, R13            | E0201, E0203,<br>E0204, E0205,<br>E0206 |
| 16 01 19             | Műanyagok                                                                                                   | 100                                                                                    | R12, R13            | E0201, E0203,<br>E0205, E0206           |
| 16 02 14             | Használatból kivont<br>berendezések, amelyek<br>különböznek a 16 02<br>09-től 16 02 13-ig<br>felsoroltaktól | 1000                                                                                   | R12, R13            | E0201, E0203,<br>E0205, E0206,<br>E0208 |
| 16 02 16             | Használatból kivont<br>berendezésekből<br>eltávolított anyagok,<br>amelyek különböznek<br>16 02 15-től      | 2000                                                                                   | R12, R13            | E0201, E0203,<br>E0205, E0206,<br>E0208 |
| 16 06 05             | Egyéb elemek és<br>akkumulátorok                                                                            | 50                                                                                     | R12, R13            | E0201, E0205,<br>E0206                  |
| 17 04 01             | Vörösréz, bronz,<br>sárgaréz                                                                                | 500                                                                                    | R12, R13            | E0201, E0203,<br>E0205, E0206,<br>E0213 |

|          |                                                                                                                              |      |          |                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------------------------------------|
| 17 04 02 | Alumínium                                                                                                                    | 500  | R12, R13 | E0201, E0203,<br>E0205, E0206,<br>E0213        |
| 17 04 03 | Ólom                                                                                                                         | 10   | R12, R13 | E0201, E0203,<br>E0205, E0206,<br>E0213        |
| 17 04 04 | Cink                                                                                                                         | 10   | R12, R13 | E0201, E0203,<br>E0205, E0206,<br>E0213        |
| 17 04 05 | Vas és acél                                                                                                                  | 700  | R12, R13 | E0201, E0203,<br>E0205, E0206,<br>E0213        |
| 17 04 06 | Ón                                                                                                                           | 10   | R12, R13 | E0201, E0203,<br>E0205, E0206,<br>E0213        |
| 17 04 07 | Fémkeverékek                                                                                                                 | 45   | R12, R13 | E0201, E0203,<br>E0206                         |
| 17 04 11 | Kábelek, amelyek<br>különböznek a 17 04<br>10-től                                                                            | 500  | R12, R13 | E0201, E0203,<br>E0206, E0208                  |
| 19 10 01 | Vas és acélhulladék                                                                                                          | 100  | R12, R13 | E0201, E0203,<br>E0205, E0206                  |
| 19 10 02 | Nem-vas fém hulladék                                                                                                         | 100  | R12, R13 | E0201, E0203,<br>E0205, E0206                  |
| 19 10 04 | Könnyű frakció és por,<br>amely különbözik a 19<br>10 03-től                                                                 | 100  | R12, R13 | E0201, E0213                                   |
| 19 12 02 | Fém vas                                                                                                                      | 100  | R12, R13 | E0201, E0203,<br>E0205, E0206                  |
| 19 12 03 | Nem-vas fémek                                                                                                                | 100  | R12, R13 | E0201, E0203,<br>E0205, E0206                  |
| 19 12 04 | Műanyag és gumi                                                                                                              | 100  | R12, R13 | E0201, E0203,<br>E0205, E0206,<br>E0213        |
| 19 12 12 | Egyéb, a 19 12 11-től<br>különböző hulladék<br>mechanikai kezelésével<br>nyert hulladék (ide értve<br>a kevert anyagokat is) | 100  | R12, R13 | E0201, E0203,<br>E0205, E0206,<br>E0208, E0213 |
| 20 01 36 | Kiselejtezett elektromos<br>és elektronikai                                                                                  | 2000 | R12, R13 | E0201, E0203,<br>E0205, E0206,                 |

|                 |                                                                                          |             |          |                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------|
|                 | berendezések, melyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól |             |          | E0208, E0213                             |
| 20 01 39        | Műanyag                                                                                  | 100         | R12, R13 | E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, E0213 |
| 20 01 40        | Fémek                                                                                    | 50          | R12, R13 | E0201, E0203 E0205, E0206, E0213         |
| <b>Összesen</b> |                                                                                          | <b>8455</b> |          |                                          |

**Kereskedelembe bevont nem veszélyes hulladékok**

| Azonosító kódszám | Hulladék megnevezés                                         | Kereskedelembe bevont hulladékok mennyisége (t/év) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 10 11 12          | Üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től               | 50                                                 |
| 15 01 01          | Papír és karton csomagolási hulladékok                      | 20                                                 |
| 15 01 03          | Fa csomagolási hulladékok                                   | 20                                                 |
| 16 06 04          | Lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03)                       | 5                                                  |
| 20 01 02          | Üveg                                                        | 10                                                 |
| 20 01 34          | Elemek és akkumulátorom, amelyek különböznek a 20 01 33-tól | 40                                                 |
| <b>Összesen:</b>  |                                                             | <b>145</b>                                         |

**Telephelyi gyűjtéssel, előkezeléssel érintett veszélyes hulladékok**

| Azonosító kódszám | Hulladék megnevezés                                                                                                                                      | Telephelyi gyűjtéssel, előkezeléssel érintett veszélyes hulladékok mennyisége (t/év) | Kezelési kód                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 16 02 13*         | Veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől                       | 400                                                                                  | E0201, E0205, E0206, E0208, |
| 20 01 35*         | Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól | 1000                                                                                 | E0201, E0205, E0206, E0208, |

|                 |  |             |  |
|-----------------|--|-------------|--|
| <b>Összesen</b> |  | <b>1400</b> |  |
|-----------------|--|-------------|--|

#### **Telephelyi gyűjtéssel érintett veszélyes hulladékok**

| <b>Azonosító<br/>kódszám</b> | <b>Hulladék megnevezés</b>                                                                                                                  | <b>Telephelyi<br/>gyűjtéssel<br/>érintett<br/>veszélyes<br/>hulladékok<br/>mennyisége<br/>(t/év)</b> |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 02 15*                    | Kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag                                                                                    | 50                                                                                                   |
| 16 06 02*                    | Nikkel-kadmium elemek                                                                                                                       | 50                                                                                                   |
| 16 06 01*                    | Ólomakkumulátorok                                                                                                                           | 80                                                                                                   |
| 19 10 03*                    | Veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por                                                                                        | 80                                                                                                   |
| 20 01 21*                    | Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladékok                                                                                               | 190                                                                                                  |
| 20 01 33*                    | Elemek és akkumulátorok, melyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatóak | 50                                                                                                   |
| 20 01 23*                    | Klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések                                                                           | 50                                                                                                   |
| <b>Összesen</b>              |                                                                                                                                             | <b>550</b>                                                                                           |

#### **4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása:**

A beérkező hulladék átvétele a mérlegelést követően a fogadóhelyiségben történik. Ezután különválasztják a veszélyes és nem veszélyes hulladékot, illetve termékcsoportonként történik az elhelyezés. A válogatást követően az előkezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosíthatóság szerinti osztályozását végzik. A kézi erővel szétszerelhető hulladékok a szétszerelő üzembe kerülnek, ahol sor kerül a műanyag burkolatok leszerelésére, a hasznosítható alkotók (vas, réz, kábel, motor stb.) szétválasztására, a többi a feldolgozó üzem külső tárolójába kerül. A szétszerelt frakciók egy része a homogenitásának függvényében közvetlenül további kezelőhöz kerül, másik része a feldolgozó üzemben további fizikai átalakításon megy keresztül (pl. aprítás, darálás, szelektálás stb.), melynek eredményeként tiszta, hasznosítható frakció keletkezik. A gépi technológia műveletei a szétvágás, darabolás, törés, aprítás, szelektálás, darálás. A keletkezett frakciókról anyagmérleg készül.

A kábelek előkezelése kábeldaráló géppel történik.

Az elektronikai berendezések bontása zárt műhely épületben, megfelelően kiépített műszaki védelemmel rendelkező, kármentős munkaszalon kézi erővel történik.

A színesfém hulladékokat szelektíven, konténerekben és zárt fedett tárolóban gyűjtik, szükség szerint bálázzák, préselik.

A veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések bontása során levegőt, ózont veszélyeztető anyag nem szabadul fel. Az ilyen anyagot tartalmazó berendezéseket a Kft. csak gyűjti, és a további kezelésre engedéllyel rendelkező cégnek adja át.

A telephelyen belüli anyagmozgatást targoncával és hidraulikus emelő békával végzik.

A telephely alapterülete 8002 m<sup>2</sup>. A telephelyen egyidejűleg legfeljebb 1100 t hulladékot gyűjtenek, melyből a veszélyes hulladék tárolási kapacitás 3 tonna. A tárolásra kialakított betonozott terület mintegy 800 m<sup>2</sup> nagyságú. A kábelnyúzó gép a 493 m<sup>2</sup> alapterületű épület egyik részében üzemel, és mellette az elektronikai hulladékok bontása történik.

A veszélyes hulladékok gyűjtése egy 6x6 m<sup>2</sup>-es alapterületű zárt, fedett, műszaki védelemmel ellátott helyen történik, bigbox ládákban.

## **5. Előírások:**

- 5.1. Ezen engedély alapján hulladék szállítása nem végezhető.
- 5.2. Jelen engedély nem mentesít egyéb hatósági engedélyek megszerzése alól.
- 5.3. Elektromos és elektronikai berendezések hulladékait elkülönítetten kell gyűjteni.
- 5.4. Az elektromos és elektronikai hulladékok tárolása és előkezelése, valamint a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabály szerinti előírások teljesítése mellett történhet.
- 5.5. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést az átvételi helyhez, valamint az átvételi helytől a hulladék kezelésének helyére történő szállítása során nem kell veszélyes hulladékként szállítani.
- 5.6. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. Az újrahasználatra előkészítés és az újrafeldolgozás különösen akkor biztosítható, ha a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtése során a hulladék nem károsodik, szennyeződik, és nincs kitéve az időjárás hatásainak.
- 5.7. Az elektromos és elektronikai hulladékok előkezeléséből származó másodlagos hulladékokat úgy kell további kezelésre átadni, hogy teljesüljön a vonatkozó rendeletben meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke.
- 5.8. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
- 5.9. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékot környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.
- 5.10. Ömlesztett fém hulladék gyűjtése kizárólag az olajfogóval ellátott térrészen történhet.
- 5.11. A hasznosítást megelőző előkészítő tevékenység során keletkezett, helyszínen fel nem használt technológiából kikerülő hasznanyagok és a szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladékok kezeléséről – ártalmatlanításra, hasznosításra történő elszállításáról – a hulladék birtokosa az erre a tevékenységre a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező vállalkozás útján köteles gondoskodni.
- 5.12. A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Ennek figyelembevételével a telephelyen egyszerre legfeljebb 1100 tonna nem veszélyes hulladék tárolható, melyből a csomagolási és műanyag hulladék 30 tonna lehet. Veszélyes hulladékból 3 tonna hulladék tárolható.

- 5.13. A hulladék gyűjtését a további kezelésre való átadás ütemének megfelelően kell végezni. A hulladék további kezelésre való átadásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 5.14. A gyűjtött hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig tárolható, azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
- 5.15. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.
- 5.16. A veszélyes hulladék tároló helyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
- 5.17. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
- 5.18. Az alkalmazott gyűjtő, előkezelő berendezések épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
- 5.19. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.
- 5.20. A hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatban foglaltakat mindenkor be kell tartani.
- 5.21. A hulladéktároló hely üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy az üzemeltetés megfeleljen az elérhető legjobb technikának.
- 5.22. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen a vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet.
- 5.23. A hulladékkezelőnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelően anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni a kezelés során keletkező hulladékokról, valamint a rendelet szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni hatóságunk felé.
- 5.24. A telephelyen keletkező egyéb hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelő nyilvántartást köteles vezetni, valamint a rendelet szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni hatóságunk felé.
- 5.25. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 5.26. A mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
- 5.27. A telephelyen folytatott tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok káros mértékű légszennyezést ne okozzanak.
- 5.28. A diffúz porkibocsátást minden technikai és munkaszervezési eszközzel minimálisra kell csökkenteni.
- 5.29. A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (pl. sár) a másodlagos porszennyezés megelőzése miatt.
- 5.30. Az üzemeltetés során minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű koordinálás).
- 5.31. A gyűjtés során meg kell akadályozni a hulladék szétszóródását. Ha ez mégis bekövetkezne, haladéktalanul össze kell szedni a hulladékot.

- 5.32. Az üzemeltetés során mindennemű hulladék elégetése tilos.
- 5.33. A telephelyen az éjszakai időszakban (22:00 és 06:00 óra között) semmilyen zajkibocsátással járó tevékenységet nem végezhetnek.
- 5.34. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
- 5.35. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
- 5.36. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 5.37. Káreseményt követően meg kell vizsgálni, hogy a földtani közeg elszennyeződött-e.
- 5.38. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződés az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondható fel.
- 5.39. A létesítmény működtetője, a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, köteles biztosítani, hogy felsőfokú környezetvédelmi képesítésű környezetvédelmi megbízott elérhető legyen a hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.
- 5.40. Minden év május 31-ig meg kell küldeni hatóságunkhoz a környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást.
- 5.41. A tevékenység végzése során nem léphetik túl a jelen határozatban szereplő éves mennyiséget.
- 5.42. A pénzügyi biztosíték valamint a környezetszennyezési felelősségbiztosítás az engedély érvényességi ideje alatt folyamatosan rendelkezésre kell álljon.
- 5.43. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére tárgyév február 28-ig felügyeleti díjat fizetni.
- 5.44. Az engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást azok bekövetkezését követő 15 napon belül bejelenteni a hatóságunkhoz.

#### **A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:**

- 5.45. Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni.
- 5.46. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni.
- 5.47. A telep bezárására indított eljárás során Engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a Hatóságunk megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit.

#### **6.)**

a) Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

b) Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor — a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett — a környezetvédelmi hatóság kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő

előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység korlátozása vagy felfüggesztése mellett.

c) A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha

- a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint
- c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

d) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

e) Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

#### **Az engedély területi hatálya:**

6600 Szentos, Vászárhelyi 169. szám 4390/21 hrsz.

A kérelem részeként benyújtott, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. §-ban előírt **hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyjuk.**

\*

#### **Szakkérdés vizsgálata:**

*1. környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően, továbbá a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyására, tárolására, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálatára kiterjedően:*

- Hulladékkezelésre szolgáló gép, berendezés és más eszköz rendszeres tisztítását, fertőtlenítését - kivéve a hulladékgyűjtő edény mosását - olyan térburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkező területen kell végezni, ahonnan az elhasznált víz a külön jogszabály szerint végzett előkezelést, előtisztítást követően közműpótló berendezésbe vagy közműcsatornába kerül. A tisztítás közterületen, felszíni vizekben és ezen vizek mellett 500 méteren belül nem végezhető.
- A gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végezni.
- A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti

gyakorisággal történő cseréjüket is – a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

- A hulladék begyűjtésére és szállítására használt eszközök tárolása a közegészségügyi követelményeknek megfelelően kialakított telephelyen végezhető.
- A fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében a munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően felmérni. Ennek csökkentése érdekében - a foglalkoztatás feltételeként - a külön jogszabály szerint biztosítani kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.
- A technológiából származó környezeti zaj a védendő létesítményeiméi nem haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVm-EüM együttes rendeletben rögzített határértékeket.
- A tevékenység során a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.

### **Szakhatósági állásfoglalások:**

#### **1. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2801-1/2017.ált. számú állásfoglalása:**

„Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.), a Trenalux Hungária Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.) kérelmére – a *Szentes, Nagynyomás 16. alatti telephelyre hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyeztetésére* – indult hatósági eljárásban, a CS-06Z/01/04592-4/2017. számú szakhatósági megkeresésre hatóságunk az alábbi szakhatósági állásfoglalását adja:

#### **A hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez az alábbi előírásokkal hozzájárulok.**

##### **Előírások:**

1. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
2. A közcsonthoz bocsátott szennyvíz minőségének mindenkor meg kell felelnie a vonatkozó jogszabály szerinti küszöbértékeknek.
3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
4. A tevékenység során kizárólag szennyezetlen hulladék vehető át.
5. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44.§ (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.”

**2. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 35650/1497-2/2017.ált. számú állásfoglalása:**

„A Trenalux Hungária Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.) kérelmére, a 6600 Szentes, Nagynyomás 16. szám 4390/21 helyrajzi szám alatti telephelyen végzett – nem veszélyes hulladékgyűjtés, előkezelés, valamint veszélyes hulladékgyűjtés, előkezelés – hulladékgazdálkodási engedélyének kiadásához, mint első fokú tűzvédelmi szakhatóság, tűzvédelmi szempontból az alábbi

**feltételekkel járulok hozzá:**

1. A 6600 Szentes, Nagynyomás 16. szám 4390/21 helyrajzi szám alatti létesítmény elektromos berendezéseinek tűzvédelmi szempontú felülvizsgálati minősítő iratának bemutatása.

**Határidő:** 2017. szeptember 6.

2. A Trenalux Hungária Kft. jelen eljárás tárgyát képező telephelyére készült tűzvédelmi szabályzatának kiegészítése az alábbiak szerint:
  - a tűzvédelmi szabályzatot készítő személy szakvizsga bizonyítvány számának, valamint elérhetőségének feltüntetése;
  - a szabadtéri tárolás, szabadtéri éghetőanyag tárolás a helyi sajátosságoknak megfelelően történő leszabályozása.

**Határidő:** 2017. augusztus 6.

3. A létesítmény védelmében tűzoltás céljából biztosított 50 m<sup>3</sup>-es tűzivíz tároló féléves üzemeltetői ellenőrzéseinek dokumentálása.

**Határidő:** folyamatosan.

4. A „C” épület szabadtéri részén elhelyezett tűzoltó készülék megközelíthetőségének biztosítása.

**Határidő:** folyamatosan.

5. A létesítmény területén található gázfogadó műtárgy eltorlaszolásának megszüntetése.

**Határidő:** hulladékgazdálkodási engedélyhatározat kézhezvételét követően haladéktalanul.

6. A „D” és az „E” épületek közötti belső közlekedési út leszűkítésének megszüntetése.

**Határidő:** hulladékgazdálkodási engedélyhatározat kézhezvételét követően haladéktalanul.

7. A létesítmény területén a tárolásra használt szabadtér és az épületek összesített alapterületének 2000 m<sup>2</sup> alatti egységekre bontása, ezen tárolási egységek közötti legalább 10 méter tűztávolság megtartása.

**Határidő:** hulladékgazdálkodási engedélyhatározat kézhezvételét követően haladéktalanul.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján a szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni fellebbezés keretében támadható meg. Az eljárás során szakhatóságom részéről költség nem merült fel.”

### **3. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének E-13247-2/2017. számú állásfoglalása:**

„A Szentese, Vásárhelyi út 169. szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladék kereskedelem, gyűjtés és előkezelés, valamint veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 1/2016. (11.15.) önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményekkel nem ellentétes.”

\*

**Az engedély érvényességi ideje:** jelen határozat jogerőre emelkedését követő 5 év.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 250 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 500 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

### **INDOKOLÁS**

A Trenalux Hungária Kft. 2017. május 9-én a Szentese, Vásárhelyi út 169. szám (korábban: Szentese, Nagynyomás 16. szám) (hrs: 4390/21) alatti telephelyén nem veszélyes hulladék gyűjtés, kereskedelem és előkezelés valamint veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés tevékenységekre vonatkozóan nyújtott be hulladékkezelési engedély kérelmet. A Kft. jelenleg hasonló tevékenységet végez a 82844-1-14/2011. számú engedély alapján, de az engedély hamarosan lejár.

A benyújtott kérelmet áttanulmányozva megállapítottuk, hogy az hiányos volt, ezért a CSZ/01/04592-6/2017. számon szakmai indokokra tekintettel tényállás tisztázására hívtuk fel az ügyfelet. Az ügyfél a végzésben előírtakat 2017. június 12-én érkezett beadványával teljesítette.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

*A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 8/A. (1) bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság megyei illetékességgel - a jogszabályban megállapított esetek kivételével - a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala.*

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A kérelmező a tevékenységre vonatkozóan környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik a Groupama Biztosító Zrt-nél, valamint csatolta az UniCredit Bank Hungária Zrt-nél (számlaszám: 10918001-00000062-89910021) zárolt összeg igazolását környezeti károk felszámolására, illetve tevékenység felhagyás esetére, továbbá csatolta kárelhárítási tervét.

A benyújtott együttes adóigazolás alapján a Kft-nek nincs lejárt adó- és köztartozása.

Az engedélyes rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására vonatkozó havária-tervvel.

A hatóság előírásainak indokolása:

Hulladékgazdálkodás:

*A Kft. a telephelyi tevékenységhez kapcsolódóan rendelkezik az OKTF által kiadott országos kereskedelmi és gyűjtési engedéllyel, valamint csatolta Szentes Város Jegyzőjétől a 23173-1 ügyiratszámom bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés másolatát.*

A dokumentációhoz csatolták az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti hulladéktároló hely üzemelési szabályzatát, melyet a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagyunk.

A tevékenység végzéséhez a – környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet által meghatározott – környezetvédelmi megbízotti munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel rendelkező – a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet által a telephelyen végzett tevékenységre előírt – környezetvédelmi megbízott alkalmazása szükséges.

Megállapítottam továbbá, hogy a kérelem és annak kiegészítései tartalmazták a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban Hnyer.) 9. § (1) bekezdésben foglaltakat, így

- az engedélyt kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait;
- a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírását;
- a hasznosítani kívánt hulladékok azonosító kódszám szerinti megnevezését, mennyiségét tonna/év mértékegységben;
- a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését;
- a tervezett tevékenységgel érintett, telephely helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, kapacitását, Szentes Város Jegyzőjének 23173-1 ügyiratszámom bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés másolatát
- a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket;

- a környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő felelősségbiztosítási kötvény másolatát; (kötvényszám: 930/856568043)
- a havária tervet;
- a kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló, a Hnyer. 11. §-a szerinti nyilatkozatot, igazolást, hogy az Engedélyesnek adótartozása és vámtartozása nincs;
- a környezetvédelmi megbízottal kötött szerződését és végzettségének másolatát.

A Ht. alapján:

- 4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 12. § (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.
  - (2) A gyűjtő – a (2a) bekezdésben és a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.
  - (3) A gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása – kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel – összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
  - (4) A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.
- 31. § (2) A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről *a)* az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, *b)* a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik.
- 56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.
- 62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység [...] a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.
- 70. § (1) Az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet, valamint az a közszolgáltató, amely hulladékkezelő létesítményt üzemeltet, a kezelésre kerülő hulladék mennyiségével arányosan, biztosítékot nyújtó céltartalékot képez.
- 71. § A tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet, [...] *b)* amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez [...].
- 82/A. § (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységet folytat, tárgyév február 28-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet.

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaimat a nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaimat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés (A hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője

és kezelője – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet.), valamint a 6.§, a 8. § és a 10. § alapján tettem.

A Korm. rendelet alapján:

– 2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

7. *hulladéktároló hely*: olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező terület vagy építmény, amely a gyűjtő, a kereskedő vagy a hulladékkezelő által átvett, illetve összegyűjtött hulladék hasznosításig vagy ártalmatlanításig történő tárolására szolgál, ideértve a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. mellékletének D12 ártalmatlanítási műveletét is;

13. *üzemi gyűjtőhely*: a gazdálkodó szervezet hulladéktermelő telephelyén létesített olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező építmény, amely a hulladéktermelő tevékenységével összefüggésben képződött és munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék munkahelyi gyűjtést követő, elszállításig történő elkülönített gyűjtésére szolgál;

– 19. § (1) Aki hulladékot tárol, a tárolást – a hulladékgyűjtő udvar kivételével – hulladéktároló helyen végzi.

(2) Hulladéktároló hely kizárólag a hulladékgazdálkodási engedély tárolásra vonatkozó előírásai szerint üzemeltethető.

(3) A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására. Ezt a hulladékmennyiséget, valamint a tárolás lehetséges leghosszabb időtartamát a felügyelőség a hulladékgazdálkodási engedélyben határozza meg.

– 21. § (1) A hulladéktároló hely üzemeltetője gondoskodik arról, hogy az üzemeltetés megfeleljen az elérhető legjobb technikának.

(2) A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.

(4) A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló hely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolja. A hulladéktároló hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a felügyelőség általi jóváhagyását követően üzemeltethető.

– 30. § Az e rendelet hatálybalépésekor működő munkahelyi gyűjtőhely, hulladékgyűjtő udvar, hulladéktároló hely – ideértve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló [...] rendelet szerinti tároló telepet is –, valamint üzemi gyűjtőhely e rendeletben meghatározott módon történő műszaki kialakításáról, e rendelet hatálybalépését követő 2 éven belül gondoskodni kell, ha kialakítása nem felel meg a 2. melléklet szerinti követelményeknek.

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

– 25. § (1) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést – különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát, a higanyt tartalmazó fénycsővek hulladékát és a fotovoltaiukus panelek hulladékát – elkülönítetten kell gyűjteni.

(2) Ha az elektromos, elektronikus berendezés nem háztartásban képződő hulladéka történelmi hulladéknak minősül, és a nem természetes személy hulladékbirtokos a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést nem helyettesíti új, azonos vagy azonos funkciójú elektromos, elektronikus berendezéssel, a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által üzemeltetett gyűjtőhelyen a jogosultnak átadja, és annak kezelési költségeit megfizeti.

(3) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést az átvételi helyhez, valamint az átvételi helytől a hulladék kezelésének helyére történő szállítása során nem kell veszélyes hulladékként szállítani.

(4) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés szállítását és gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. Az újrahasználatra előkészítés és az újrafeldolgozás különösen akkor biztosítható, ha a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés szállítása és gyűjtése során a hulladék nem károsodik, szennyeződik, és nincs kitéve az időjárás hatásainak.

(5) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés szállítását a 9. mellékletben meghatározott minimumkövetelményeknek megfelelően kell végezni.

– 26. § (1) A kezelés során a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből valamennyi folyadékot és legalább a következő anyagokat, alkatrészeket, tartozékokat, összetevőket kell eltávolítani (eltávolítás):

a) a PCB, valamint PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott PCB-t tartalmazó berendezéseket;

b) a higanyt tartalmazó összetevőket, így különösen a kapcsolókat, a háttérvilágítást biztosító lámpákat;

c) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó elemeket, akkumulátorokat;

d) a mobiltelefonok nyomtatott áramköri lapjait általánosan, továbbá egyéb eszközök nyomtatott áramköreit, ha a nyomtatott áramköri lap felülete nagyobb, mint  $10\text{ cm}^2$ ;

e) a tonereket (a folyadékos, zselés és színes tonereket egyaránt);

f) a brómtartalmú gyulladásgátló szert tartalmazó műanyagokat;

g) az azbeszthulladékot, valamint az azbeszttartalmú összetevőket;

h) a katódsugárcsőveket;

i) a fluorozott-klórozott szénhidrogéneket (CFC), a részlegesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogéneket (HCFC), a fluorozott szénhidrogéneket (HFC), a szénhidrogéneket (HC);

j) a gázkisülés elvén működő lámpákat;

k) a  $100\text{ cm}^2$ -nél nagyobb felületű folyadékkristályos kijelzőket (lehetőség szerint burkolattal együtt), valamint az összes olyan kijelzőt, amelynek háttérvilágítását gázkisüléses lámpával oldották meg;

l) a külső elektromos vezetékeket;

m) a külön jogszabály szerint meghatározott nehezen feldolgozható kerámiaszálakat tartalmazó összetevőket;

n) a radioaktív alkotókat tartalmazó összetevőket, kivéve a határérték alattiakat;

o) a  $25\text{ mm}$ -nél nagyobb magasságú,  $25\text{ mm}$ -nél nagyobb átmérőjű vagy hasonló méretű, veszélyes anyagokat tartalmazó elektrolitikus kondenzátorokat.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből a következő alkatrészeket és összetevőket kell eltávolítani:

a) a katódsugárcsővek esetében a fluoreszkáló réteget;

- b) az ózont lebontó gázokat tartalmazó elektromos, elektronikus berendezések és az olyan elektromos, elektronikus berendezések esetében, amelyek globális felmelegedési potenciálja a 15-ös értéket meghaladja, így különösen a habokat és hűtőberendezéseket, a gázokat ki kell vonni és azokat kezelni kell; az ózont lebontó gázokat az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletében előírtaknak megfelelően kell kezelni;
- c) a gázkisüléses lámpák esetében a higanyt.
- (3) Az elkülönítetten gyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kizárólag az (1) és (2) bekezdésben meghatározott előkezelést követően kezelhető.
- (4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat úgy kell alkalmazni, hogy az ne akadályozza az elektromos, elektronikus berendezés vagy a berendezés egyes összetevőinek környezetvédelmi szempontból megfelelő újrahasználatát és újrafeldolgozását.
- (5) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés tömegét a kezelést megelőzően, a képződött hulladékfrakciók tömegét a kezelés befejezését követően meg kell mérni.
- (6) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelése során az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.
- 27. § A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelésére – a tárolást is ideértve – szolgáló helyen a következő feltételeket kell biztosítani:
  - a) mérleg a kezelt hulladék tömegének mérésére,
  - b) át nem eresztő felületek és víz-, illetve időjárásálló borítás a megfelelő területeken, a kiömlő anyag összegyűjtésére alkalmas eszközökkel, szükség esetén ülepítőkkal és tisztító-zsírtalanító berendezésekkel,
  - c) megfelelő hulladéktároló hely a szétszerelt alkatrészekhez, összetevőkhöz,
  - d) megfelelő tartályok a szárazelemek, a PCB/PCT tartalmú kondenzátorok és egyéb veszélyes hulladék, így különösen a radioaktív hulladék tárolására, valamint
  - e) vízkezelő berendezések, az egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezéseknek megfelelően.

A kezelhető hulladékok körét a hatóságunk a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint felsorolt hulladéktípusok jegyzéke alapján állapította meg. Kérelmező igazolta, hogy megfelelő végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek végzése esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek végzése esetén a veszélyes hulladékok kezeléséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait is figyelembe kell venni.

A tevékenység végzésére és felhagyására vonatkozó előírásaimat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésére és a 9. § (2) bekezdésére tekintettel tettem. A rendelkező rész 6. a) pontjában foglaltakat a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, a 6. c) pontjában foglaltakat 15. § (2) bekezdése, a 6. d) pontjában foglaltakat a 15. § (1) bekezdése alapján tettem. A 6. b) és e) pontokat a Ht. 84. és 86. § alapján írtam elő.

#### Levegőtisztaság-védelem:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: K. Rendelet) 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A K. Rendelet 26. § (1) bekezdése szerint „Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.”

A K. Rendelet 27. § (2) bekezdése értelmében „Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.”

A benyújtott tervdokumentáció szerint a K. rendelet hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás nem létesült.

#### Zaj- és rezgésvédelem:

A telephelyen nem veszélyes és veszélyes hulladék begyűjtése, előkezelése történik Szentes DK-i részén, gazdasági ipari (Gipe) területi övezetben. A tevékenységet bővítik, új zajforrások: elődaráló (Gross GAZ-62), daráló (PC-line 150), elektrosztatikus szeparátor (ZY-350). Gépi szellőzést nem terveznek. A telephely közvetlen szomszédságában Ny-ra és ÉNy-ra kertvárosi lakóövezetben (Lk) védendő épületek találhatók.

A Zajvédelmi Szakértői Iroda (2100 Gödöllő, Alkotmány u. 36.) által benyújtott zajvédelmi munkarésze alapján a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében megállapított zajterhelési határértékek teljesülnek. A számításokkal meghatározott zajvédelmi hatásterület a nappali időszakban 110 méter, amelyen belül védendő épületek – Szentes, 4389/7, 4389/8, 4389/9 helyrajzi szám – találhatók.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján az üzemeltetőnek a tevékenység megkezdése előtt hatóságunktól **zajkibocsátási határérték megállapítását kell** kérnie a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerint.

\*

#### A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

*Nyilatkozatomat a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet 3. §-a alapján adtam ki.*

*A szakkérdésekre adott válaszomat a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 22., 24-27. §-a, a Csongrád Megyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 6/2016 (I. 11.) kormány megbízotti rendelkezés III. fejezet 3. címe valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés és 7. melléklet I. táblázat 3. pont C oszlopa és a 8. melléklet I. táblázat 2. pont B oszlopa alapján a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében biztosított illetékességemben adtam meg.*

A szakhatóságokat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2017. május 12-én.

Szakhatósági állásfoglalások indokolása:

**Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet**  
**Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály:**

„A hatóságunkra elektronikus úton rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció, valamint okirattári nyilvántartásunkban található iratanyagok alapján az alábbiakat állapítottam meg: Az ATI-KTVF 82844-1-14/2011. számon hulladékgazdálkodási engedélyt adott a Trenalux Hungária Kft. számára a Szentés, Nagynyomás 16. (4390/21 hrsz.) alatti telephelyén folytatott veszélyes hulladékok begyűjtésére, szállítására és előkezelésére és nem veszélyes hulladékok begyűjtésére, szállítására, előkezelésére és hasznosítására.

A Kft. a tevékenysége során alkalmazott technológiák bővítése és fejlesztése mellett döntött, hogy ez által megnövelhesse a kapacitását és törekedjen az elérhető legjobb technika alkalmazására. Emellett a technológiai fejlesztés hatására bővíteni kívánja a begyűjthető, szállítható és előkezelhető hulladékok listáját, melyekkel kereskedni is szeretni.

A Szentés, Nagynyomás 16. szám alatti telephelyen a hulladékok tárolása fedett csarnokban, félig fedett betonozott területen vagy nyílt betonozott területen történik raklapon, ládákban, zsákokban vagy ömlesztve. A veszélyes hulladékok tárolása zárt térben történik a csapadékvízzel való érintkezés megakadályozása érdekében. A tárolásra és feldolgozásra használt helyiségeket sav és lúgálló bevonattal látták el.

A telephely szociális vízellátását a városi ivóvízhálózatáról biztosítják. A telephelyen végzett technológia vízfelhasználást nem igényel.

A telephelyi tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet a települési közcsonatorna-hálózat fogadja be.

A telepen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik, a telephelyen a tiszta csapadékvíz a zöldfelületeken elszikkad.

A tervezett tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak, vízgazdálkodási és vízvédelmi érdeket nem sért.

Feltételeimet a felszín alatti víz védelme érdekében írtam elő.

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A közvetett bevezetésre vonatkozó küszöbértékeket a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

A tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés alapján, hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni.

A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Hatóságunk ügyfélszolgálati irodájának helyszínét, informatikai infrastruktúráját és iratkezelési, valamint irattári rendszerét érintő átalakításhoz kapcsolódó végrehajtandó intézkedések megtétele érdekében 2017. május 15. napjától 2017. május 19. napjáig tartó időszakban az ügyintézés szünetelt.

Ennek megfelelően a 2017. május 15. napjától 2017. május 19. napja közötti időtartam a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja szerinti üzemzavarnak minősült, és az ügyintézési határidőbe nem számított bele.

A szakhatósági megkeresés 2017. május 16. napján érkezett a vízügyi hatóságra, melyre szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet II. táblázat 2. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki."

#### **Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség:**

„A tárgyi engedélyezési eljárás keretében, 2017. július 4-én helyszíni szemle került megtartásra. A helyszíni szemlén a 35650/1497-1/2017. ált. számú jegyzőkönyvben tűzvédelmi szempontból az alábbi hiányosságok kerültek megállapításra.

A rendelkező részben szabott feltételeket az alábbi jogszabályi hivatkozások támasztják alá:

1. „A tárgyi létesítmény elektromos berendezéseinek tűzvédelmi szempontú mérési jegyzőkönyve a helyszínen nem került bemutatásra.”

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) 277. § (1) A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszünteteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

(2) A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

(3) A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

(4) A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

(5) A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.

2. „A Trenalux Hungária Kft. a szemle tárgyát képező telephely vonatkozásában bemutatott tűzvédelmi szabályzata nem tartalmazza a készítő személy szakvizsga bizonyítványának számát, valamint elérhetőségét, továbbá a szabadtéri tárolás, szabadtéri éghetőanyag tárolás vonatkozásában nem tartalmazza a helyi sajátosságoknak megfelelő szabályokat.”

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 3. § A Szabályzatnak tartalmaznia kell:

- a) a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
- b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályokat;
- c) a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
- d) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolását;
- e) a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képzési követelményeket;
- f) a munkavállalóknak a tűzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatait;
- g) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait;
- h) a Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérlet épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;
- i) a h) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősségét;
- j) a készítője nevét és elérhetőségét, a készítő aláírását; valamint
- k) a készítés dátumát, a készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítóit (a kiállító intézmény nevét, címét, a dokumentum számát, a szakmai képesítés megnevezését, a kiállítás dátumát).

3. „A szemle során nem került bemutatásra az 50 m<sup>3</sup>-es tűzivíz tároló féléves üzemeltetői ellenőrzéséről vezetett nyilvántartás.”

Az OTSZ 248. § (1) Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 18. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.

(2) Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

(3) Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha

- a) az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tüzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy
- b) az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.

(4) Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.

(5) Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.

#### 4. „A „C” épület szabadtéri részén elhelyezett tűzoltó készülék megközelíthetősége körülményes.”

Az OTSZ 204. § (6) A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

#### 5. „A tárgyi telephely területén a gázfogadó műtárgy mellett közvetlen, 2 oldalról eltorlaszolja azt, big- bag zsákokban nyomtatott áramkör hulladék (a továbbiakban: NYÁK) tárolása történik.”

Az OTSZ 193. § (3) Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyújának, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

#### 6. „A „D” és az „E” épület közötti belső közlekedési út, a két szélén tárolt éghető anyagok következtében leszűkítésre került, nem alkalmas tűzoltó gépjárművek közlekedésére.”

Az OTSZ 193. § (2) A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

#### 7. „A Szabadtéri tárolással kapcsolatos további megállapítások:

Az „A” épület oldalfalánál közvetlenül 9,4 m x 3,50 m területen big- bag zsákokban NYÁK tárolása történik. Az „A” épület utcafront felőli végfalától 2 m távolságra szintén big- bag zsákokban NYÁK tárolása történik 12 m x 6,8 m egységrakatsban, ezen rakattól 1 m távolságra (bejáróra merőlegesen) egy 8 m x 2 m területű üzemképes diesel aggregátor konténer helyezkedik el. A főbejárat kapu felé továbbhaladva a konténertől 3 m távolságra big- bag zsákokban NYÁK tárolása történik a gázfogadó műtárgy közvetlen közelében 8,7 m x 8,7 m egységrakatsban. A telephelyen gázszolgáltatás csak a gázfogadóig van, azon túl leválasztásra került a vezetékek rendszer. Az „E” épület mellett a szomszédos Tejszolg Kft. telekhatáránál, a kerítés mellett egy sorban big- bag zsákokban éghető és nem éghető anyagok (papír, fém, NYÁK, polisztirol csomagolóanyag, stb.) tárolása történik 41 m x 1,5 m egységrakatsban, ezen rakat folytatásában szintén a telekhatáron az „D” épület mellett fa raklapos papírdobozban, fém kalodában éghető és nem éghető anyagok (háztartási gépek, villanymotorok, műanyag borítású kábelek, nyomtatók) tárolása történik 29 m x 3,3 m egységrakatsban. A telephely ezen végében található az 50 m<sup>3</sup> úrtartalmú tűzivíz tároló, amely a Tejszolg Kft. felől található kapun keresztül is megközelíthető. A tűzivíz tároló a Trenalux Kft. telephelyén történő megközelítésére a „D” épület és az anyagrátolás között 3,8 m szélesség van biztosítva. A „D” épület mögött az épület és a tűzivíz tároló közötti

területen az oldalfalhoz közvetlenül csatlakozó 14,5 m x 6,9 m egységgrakatban éghető anyag tárolás (műanyag és műanyag üvegszál erősítésű sektorsugárzó, televízió és egyéb háztartási gépek, műanyag kábelek) történik. A „D” épület NY- DNY-i oldalfalánál közvetlenül big- bag zsákokban alumínium antenna, fém hulladékok tárolása történik 24 m x 3,6 m egységgrakatban, ezen rakat folytatásában 3,6 m távolságra egy 11,8 m x 3,6 m területű rakatban éghető és nem éghető anyagok (generátor dióda híd, sörétes töltényhüvelyek, szén kefe tartó műanyag borítással) tárolása történik big- bag zsákokban. Az „E” és a „D” épületek közötti közlekedési útvonalon az „E” épület oldalán egy sorban, 37 m x 1,5 m területen műanyag autó alkatrészek tárolása történik big-bag zsákokban, valamint papír tároló dobozokban fa raklapon. A közlekedési út túloldalán egy sorban 15,7 m x 1,5 m területen szintén műanyag autó alkatrészek és fém alkatrészek tárolása történik big- bag zsákokban. Ezen közlekedési út átjárható szabad szélessége 2,75 m. A „D” épület É-ÉNY-i végfalától 2,6 m távolságra 14 m x 19,3 m egységgrakatban műanyag autó alkatrészek ömlesztetten, és big- bag zsákokban és raklapos papírdobozokban fém és műanyag alkatrészek tárolása történik. Az előző rakat folytatásában a „C” épület oldalfala mellett közvetlenül 23,9 m x 14,2 m rakatban NYÁK ömlesztett tárolása történik. Ezen tárolás folytatásában 4 méter megszakítással a „C” épülettől 6 m távolságra a „B” épület oldalfalához csatlakozva 17 m x 10 m egységgrakatban NYÁK tárolása történik big-bag zsákokban. A „B” épület tárolásra használt teljes területén 3,5 m magasságban NYÁK ömlesztett tárolása történik.

Az „E” épület hátsó falához csatlakozva 6,1 m x 5,6 m területen big- bag zsákokban fém bontott alkatrészek tárolása történik, mellette 12 m x 2,3 m területen elektronikai hulladék (ledes műanyag fémcső, ledes izzók fém foglalattal, fém alkatrészek) tárolása történik. Az előző rakattól kb. 15 m távolságra az „E” és a „D” épület közötti szabad területen 13,5 m x 4,6 m rakatban kábelek, telefonközpont fémes alkatrészei, illetve fém és műanyag szerelésű bontásra váró további telefonközpont elemek tárolása történik.

A fentiek alapján a jegyzőkönyv 1. számú mellékletén ábrázolásra kerültek a szabadtéri tárolás egységei és azok épületekhez viszonyított helyzete, amely alapján a „B”, a „C”, a „D” és az „E” épület a szabadtéri tárolási egységek miatt egy tűzszakaszt képez, amely alapterülete csak az épületek és az éghető anyagok területét nézve kb. 2378 m<sup>2</sup>, míg az „A” épület és a NY- DNY-i irányban elhelyezkedő tárolás külön tűzszakaszt képez.”

Az OTSZ 17. § (1) A tűz áttérjedését meg kell gátolni

- a) az azonos vagy szomszédos telken álló, szomszédos épületek között,
- b) a szabadtéri tárolóterület tárolási egysége és a szomszédos épület között,
- c) a szabadtéri tárolóterület szomszédos tárolási egységeiből kialakított tűzszakaszok között és
- d) a speciális építmények és a szomszédos épület vagy speciális építmény között, ha azt e rendelet előírja.

(2) Nem kell az azonos telken álló, szomszédos épületek közötti tűzterjedés elleni védelemről gondoskodni, ha

- a) az épületek egyetlen tűzszakaszként kialakíthatóak,
- b) az épület és az épülettel szemközti és tűztávolságon belüli homlokzatszakaszt magába foglaló épületrész egyetlen tűzszakaszként kialakítható vagy
- c) az épületek egymással szemközti és tűztávolságon belüli homlokzatszakaszát magukba foglaló épületrészek egyetlen tűzszakaszként kialakíthatóak.

(3) Nem kell az azonos telken álló épület és szabadtéri tárolóterület tárolási egysége közötti tűzterjedés elleni védelemről gondoskodni, ha a szabadtéri tárolóterület vagy annak része és az épület vagy annak része a (4) bekezdés szerint egyetlen tűzszakaszként kialakítható.

(4) Az épület vagy épületrész tűzszakaszához akkor tartozhat a szabadtéri tárolóterület tárolási egysége, ha a tárolási egység tárolóhelyiségként való kialakítása esetén a tűzszakasz részét képezhetné.

Az OTSZ 21. § (3) A szabadtéri tárolóterület tárolási egységeiből kialakított tűzszakasz megengedett legnagyobb kiterjedése

- a) kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag, termék esetén, ha azt éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül tárolják, 10 000 m<sup>2</sup>,
- b) nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag, termék esetén, ha azt éghető anyagú csomagolással vagy éghető anyagú tárolóeszköz alkalmazásával tárolják, 4000 m<sup>2</sup>,
- c) tűzveszélyes osztályba tartozó anyag, termék esetén a csomagolás éghetőségétől függetlenül, 2000 m<sup>2</sup>.

Az OTSZ 18. § (1) A tűztávolságot

- a) a 3. mellékletben foglalt 1–3. táblázat szerint,
  - b) speciális építmény esetén a XII. fejezet szerint vagy
  - c) számítással
- kell megállapítani.

3. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

3. táblázat, a Tűztávolság alcímhez

| A tárolási egységben tárolt anyag jellege, tűzveszélyességi jellemzői                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A tárolási egységtől tartandó tűztávolság (m) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| - tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és legfeljebb 300 liter mennyiségben robbanásveszélyes anyag<br>- csak nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy éghető anyagú csomagolással<br>- csak robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag legfeljebb 300 liter mennyiségben | 10                                            |

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervezetek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 7. számú mellékletének II. táblázatának 3. pontja, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki."

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal E-13247-2/2017. számú állásfoglalása indokolást nem tartalmazott.

\*

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt hatóságunk érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.

*A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CS-06Z/01/04592-2/2017. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre.*

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének 4.4., 4.5. és 11. pontja alapján határoztam meg.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. július 10.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az engedélyt a fentiek szerint a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai alapján adtam meg.

Az engedély érvényességi idejét a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

Hatóságom hatáskörét a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2017. július 7.

**Dr. Holubán Csilla**

járási hivatalvezető nevében és megbízásából:



Kapja:

- ① Trenalux Hungária Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. tv.
2. CsMKH Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály I. Népegészségügyi Osztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. b.p.
3. Szentes Város Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6.
4. CsM-i Katasztrófavédelmi Ig. Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6728 Szeged, Napos út 4.
5. CsM-i Katasztrófavédelmi Ig. Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 6600 Szentes, Kossuth u. 47.
6. CsM-i Katasztrófavédelmi Ig. 6721 Szeged, Berliini krt. 16-18. tájékoztatásul
7. Irattár